

**Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontjában, valamint a 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

- 1. §** (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő utakra, azok tartozékaira és műtárgyaikra, továbbá az egyéb közterületekre.
- (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik utat vagy közterületet fel kívánnak bontani, az utak területén, azok alatt, vagy felett építményt, vagy más létesítményt kívánnak elhelyezni, továbbá, akik közút területét nem közlekedési célból kívánják igénybe venni.

2. Értelmező rendelkezések

- 2. §** E rendelet alkalmazásában:
- a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő földterület (utak, járdák, terek, parkok, sétányok, ligetek és hasonló közösségi használati területek).
- b) Közút területe: közút építési területén belül a közút határai közötti terület.
- c) Közút határa: az utaknak – a kiemelt szegélyt az út padkát, a részsút, a vízelvezető árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle.
- d) Útburkolat: a gyalogos és járművek közlekedésére használt közterületek ideiglenes vagy végleges szilárd szerkezetű fedőrétege (kockakő, aszfalt, betonkő, kavics).
- e) Keresztirányú burkolatbontás: az út felületén kialakított munkagödör, melynek helyreállítási felülete nem haladja meg az munkárok tengelyétől mért 2-2 métert.
- f) Hosszirányú burkolatbontás: az út felületén kialakított munkagödör, melynek helyreállítási hossza meghaladja a 4 métert.

- g)¹ Közműhálózatba történő egyszerű bekötés: egy új, nem meglévő fogyasztó gerincvezetékére történő csatlakoztatása.
- h)² Közútkezelő:
- ha) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott BLOKOM Nonprofit Kft.³
 - hb) Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) (a továbbiakban együtt: Közútkezelő).
- i) Közterületen, közúton folyó munka: azok az út-, járda-, közmű-építések és egyéb felújítások, amelyek a közút határain, vagy a gyalogos úrszelvényen belül folynak, és a forgalmat befolyásolják.
- j) Vis maior esemény: az az esemény, mely a közmű-üzemeltető által a közmű hálózaton elvégzett csere, felújítás és karbantartás ellenére a közmű hálózat valamely részében meghibásodást okoz, és amely a közmű-üzemeltetőtől független, külső, elháríthatatlan okra vezethető vissza.
- k)⁴ Engedélyes: a közmű hálózat tulajdonosa, üzemeltetője, vagy ezek megbízottja, továbbá egyéb szervezet, aki a közút nem közlekedési célú igénybevételére, valamint a helyi közúton, vagy közterületen burkolatbontási munkák végzésére a Közútkezelőtől a 9. § (1)-(2) bekezdése szerinti kapott közútkezelői hozzájárulás alapján jogosult.

3. Kezelői feladatok ellátása

3. § (1) A helyi közterületek és közutak felbontásával és az ott folyó munkákkal kapcsolatos feladatokat – jogszabályokban meghatározott kezelői hozzájárulások kivételével – kizárólagos joggal a BLOKOM Nonprofit Kft.⁵ látja el a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Közfeladat-ellátási Szerződésben⁶ foglaltak szerint, a vonatkozó jogszabályok alapján.
- (2) A Közútkezelő az e rendelet szerinti közútkezelői feladatainak ellátása során – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – köteles a Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvényben⁷ foglaltakat érvényesíteni, továbbá be kell tartania a közútkezelő üzleti tervének elfogadásakor az Európai Unió közösségi előírásainak a tiltott támogatásokra vonatkozó szabályait is.

¹ Módosította a 41/2012. (IX. 24.) Ör. 1. § (1) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

² Módosította a 18/2013. (V.22.) Ör. 83. § h) pontja, mely hatályos 2013. május 23-tól.

³ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁴ Beiktatta a 41/2012. (IX.24.) Ör. 1. § (2) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁵ Módosította a 34/2015. (XI.4.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁶ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 5. § a) pontja mely hatályos 2016. június 1-től.

⁷ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 5. § b) pontja mely hatályos 2016. június 1-től.

4. A közutak bontásának előkészítése

- 4. §** (1) A BLOKOM Nonprofit Kft.⁸ az évenkénti közmű-koordináció keretében össze- hangolja a középtávú út- és közterület-fejlesztési ütemterveket.
- (2) A három évenkénti középtávú közmű koordinációt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi.
- (3) Az érintett szolgáltatók – felkérésre – kötelesek tájékoztatást adni közút- és közterület bontásával járó – a konkrét beruházásaikat és felújításaikat tartalmazó – középtávú út- és közműhálózat-fejlesztési ütemterveikről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának.
- 5. §⁹** (1) A közmű hálózat tulajdonosok és üzemeltetők a tárgyév február 28. napjáig kötelesek rekonstrukciós terveiket és a tárgyévre vonatkozó közterület-bontási ütemtervüket negyedéves bontásban a BLOKOM Nonprofit Kft.¹⁰ rendelkezésére bocsátani. A leadási határidő után jelentkező, de tárgyévben még kivitelezésre kerülő rekonstrukciós munkákról az igény realizálódásával egyidejűleg, de legkésőbb június 30-ig ütemtervet kell leadni a BLOKOM Nonprofit Kft.¹¹-nek.
- (2) Váratlan közterületbontásnál a közútkezelői hozzájárulásban előírtak szerint kell igazolni a kérelmezőnek a „vis major” esemény bekövetkeztét.
- 6. §** (1)¹² A közterületbontási ütemtervre vonatkozó bejelentésnek munkánként tartalmaznia kell:
- a) a közterületbontás okának megjelölését,
 - b) a tervezett munkák időpontjának behatárolását negyedéves pontossággal,
 - c) a tervezett közterületbontás helyét,
 - d) amennyiben a tervek leadásakor már ismert
 - da) a bontást végző és a kivitelező személyét és címét, továbbá a közterületet helyreállító személy megnevezését és címét,
 - db) a munka kivitelezése miatti forgalomkorlátozási igényt (teljes vagy részleges útlezárás)
 - dc) a munkálatok által érintett zöldterület nagyságát, típusát (gyep, cserje, virágágyi), a kivágásra, vagy átültetésre tervezett fásszárú növények helyét és darabszámát
- (2) Az ütemtervi bejelentéseknek az országos hálózati rendszerbe tartozó utakra is ki kell terjednie.

⁸ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁹ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

¹⁰ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

¹¹ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

¹² Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

- 7. §** (1) Közterület-bontási ütemtervre vonatkozó bejelentések birtokában a BLOKOM Nonprofit Kft.¹³ a tárgyév március 31. napjáig köteles egyeztető tárgyalást tartani. Ha a közmű üzemeltetője az egyeztető tárgyalástól távol marad, és a tárgyalásig írásbeli nyilatkozatot sem tesz, úgy kell értékelni, hogy a közmű üzemeltetője a tárgyévben közterületbontással járó beruházást nem kíván végezni.
- (2) Az egyeztető tárgyalásra meg kell hívni:
- a) a közterületbontásokat kérő személyeket,
 - b) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságát,
 - c) a Pécs Városi Rendőrkapitányságot,
 - d) a közműveket üzemeltető szervezeteket,
 - e) a közterületeket helyreállító szervezeteket,
 - f) a Tüke Busz Zrt.-t,
 - g) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát,
 - h) a területileg érintett képviselőket,
 - i) a Pécsi Közterület-felügyeletet.
- (3)¹⁴A benyújtott ütemtervek adatainak ismeretében a BLOKOM Nonprofit Kft.¹⁵ kijelöli az átültetésre javasolt fákat, amely listáját az egyeztető tárgyaláson közzéteszi.
- (4)¹⁶A közterület felbontásáért felelős személy a bontással érintett és a (3) bekezdés szerint közzétett fák átültetését az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül – a munkaterületre való felvonulás időpontjának megjelölésével – köteles megrendelni.
- (5) A BLOKOM Nonprofit Kft.¹⁷ az összesített közterület-bontási ütemtervet negyedéves bontásban április 15-ig köteles elkészíteni és a (2) bekezdésben megjelölt személyekhez eljuttatni.
- (6) Közműhálózatba történő egyszerű bekötést a közterület-bontási ütemtervben nem kell szerepeltetni.
- 8. §** (1) Az útépítési beruházást és korszerűsítést kezdeményező személyek kötelesek a BLOKOM Nonprofit Kft.¹⁸-t a kivitelezés megkezdését legkésőbb 5 hónappal megelőzően értesíteni.
- (2) Új burkolat készítése előtt a BLOKOM Nonprofit Kft.¹⁹ közműépítés miatti burkolat-helyreállítást, vagy az átépítést megelőzően a közmű-építést végeztető, köteles haladéktalanul felhívni az érdekelt ingatlan- és közműtulajdonosokat, hogy
- a) az ingatlanaikat a megadott határidőn belül kössék be a közműhálózatba,
 - b) a bekötő-vezetékeiket cseréljék ki, ahol elöregedett, vagy az átmérő nem megfelelő,

¹³ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

¹⁴ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

¹⁵ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

¹⁶ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

¹⁷ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

¹⁸ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

¹⁹ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

- c) a közmű-üzemeltetők – szükség szerint – gondoskodjanak a meglévő gerincvezetékeik cseréjéről, vagy az új vezetékek, védőcsövek elhelyezéséről.
- (3) Nagyobb útépitési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési, felújítási és áthelyezési munkálatok megkezdése előtt a kérelmezőnek az érdekeltek bevonásával munkaegyeztető tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre történő elvégzésének és műszakilag helyes végrehajtásának biztosítása érdekében.
- (4) A munkaegyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely ütemezve tartalmazza az egyes részmunkák megkezdésének és befejezésének időpontját.

5. Közterület, közút felbontásának feltételei

- 9. §** (1) Közterület felbontásához, közút nem közlekedési célú igénybevételehez – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjének előzetesen kiadott írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.
- (2)²⁰Közterület- és útfelbontási, valamint a közútnak nem közlekedési célú igénybevételehez szükséges hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) nélkül kezdhetők meg a közútkezelői²¹közérdekből azonnali beavatkozást igénylő közműjavításokkal kapcsolatos közterületbontások. Ebben az esetben a közterület bontását a munka megkezdése előtt, de legalább azzal egyidejűleg a közútkezelőnek be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmazni kell a bontás okát, várható időtartamát, az elvégzett és szükséges munkákat, a szükséges és megtett élet- és vagyonbiztonsági intézkedéseket, a munkákért felelős személy adatait és elérhetőségét, a munkák várható befejezésének időpontját, továbbá a bejelentéshez csatolni kell a helyszínrajzot. A bejelentéssel megkezdett közérdekből azonnali beavatkozást igénylő közműjavításokkal kapcsolatos közterület-bontásokra Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője utólagosan ad ki közútkezelői²² hozzájárulást.
- (3)²³ ²⁴A közútkezelői hozzájárulás kiadásáért bruttó 3.000 Ft ügyintézési díjat kell fizetni. Az ügyintézési díjat a (2) bekezdés szerinti útfelbontás (igénybevétel) esetén is meg kell fizetni.
- (4)²⁵ ²⁶A közútkezelői hozzájárulás kiadását november 15-től március 15-ig terjedő időszakra a Közútkezelő megtagadhatja, amennyiben az időjárás előrejelzési adatok alapján nem látja biztosítotttnak a burkolat megfelelő minőségű helyreállítását, az útépitési technológiai követelmények betartását. A rendkívüli közterületbontást igénylő munkák ideiglenes helyreállításáról a kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell.

²⁰ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

²¹ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 5. § c) pontja mely hatályos 2016. június 1-től.

²² Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 6. § c) pontja mely hatályos 2016. június 1-től.

²³ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

²⁴ Módosította a 24/2016. (V. 31.) Ör. 1. § (1) bekezdése, mely hatályos 2016. június 1-től.

²⁵ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

²⁶ Módosította a 9/2013. (III.18.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2013. április 1-től.

A közútkezelői hozzájárulásban előírt helyreállítást (beleértve a zöldterületet érintő munkálatokat), a téli időszakot követő április 30-ig el kell végezni.

- (5)²⁷ Az érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező engedélyes a burkolat végleges helyreállítási munkáinak megkezdését megelőzően legalább 8 nappal köteles a Közútkezelő részére jóváhagyásra benyújtani a munkák kivitelezésének ütemtervét, továbbá az I. és II. rendű utakra, a gyűjtő utakra, valamint a belvárosra vonatkozó ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajzot.

6. A közútkezelői hozzájárulás²⁸ kiadása

- 10. §** (1)²⁹Közút felbontásához és nem közlekedési célú igénybevételéhez a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított közgyűlési hatáskör átruházásával, átruházott közútkezelői jogkörében eljárva Pécs M. J. Város Jegyzője adja ki.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás szakmai előkészítését a BLOKOM Nonprofit Kft.³⁰ végzi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti kérelmet a BLOKOM Nonprofit Kft.³¹ hez kell benyújtani, az ott rendszeresített – jogszabály által rögzített tartalmú – nyomtatványon, az ahhoz tartozó melléletek csatolásával.

7. A közútkezelői³² hozzájárulás

- 11. §** A közút nem közlekedési célú használatához és a közterületek felbontásához szükséges kezelői hozzájárulás az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-ában és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. § – 28. §-ában, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (IV.31.) KHVM rendeletben és a helyi közutak igazgatásairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben meghatározottakon) túl és azokkal összhangban az e rendeletben írt – a bontási és helyreállítási munkákra vonatkozó – szabályokat is tartalmazza.

8. A bontásra és a helyreállításra vonatkozó szabályok

- 12. §** (1)³³ Új útburkolati réteggel készült úttest, vagy járda használatbavételét követő 7 éven – felületi bevonatnál 3 éven – belül történő felbontása esetén elő kell írni, hogy

²⁷ Beiktatta a 24/2016. (V. 31.) Ör. 1. § (2) bekezdése, mely hatályos 2016. június 1-től.

²⁸ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 5. § d) pontja hatályos 2016. június 1-től.

²⁹ Módosította a 44/2012. (XII.1.) Ör. 14. §-a, mely hatályos 2014. december 2-től.

³⁰ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

³¹ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

³² Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 5. § e) pontja mely hatályos 2016. június 1-től.

³³ Módosította a 9/2013. (III.18.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2013. április 1-től.

- a) útburkolat esetében a megbontott forgalmi sáv teljes szélességében és minimum 10 méter hosszban, 10 méternél hosszabb munkaárok esetében a teljes forgalmi sávban és hosszirány +50 +50 cm hosszúságban kell a kopóréteget gépi bedolgozással helyreállítani,
 - b) a 4,0 méter széles, vagy ennél keskenyebb út egy forgalmi sávnak minősül,
 - c) járda esetén a munkaárok tengelyétől mért 2,5 – 2,5 m hosszban és a teljes szélességben, míg az 5,0 m-t meghaladó felbontás esetén (a járda tengely irányában mért) teljes szélességben és a hosszirány +50-50 cm hosszúságban kell a kopóréteget helyreállítani,
 - d) az út- vagy járdaburkolat helyreállítása során a BLOKOM Nonprofit Kft.³⁴ Útfelvágási Műszaki Szabályzatában foglaltak szerint a Közútkezelői hozzájárulásban rögzített szabályokat és paramétereket kell betartani,
 - e) a felületi bevonat helyreállítását a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint, a munkakezdést követő 1 éven belül kell elkészíteni, azzal a feltétellel, hogy a nyomvonal helyreállítását a hozzájárulásban előírt időpontra a burkolat szintjéig helyre kell állítani.
- (2) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelte 3. § m) pontja és 14. § (5) bekezdése szerinti jelentős, valamint fokozott védelmet élvező közterületen – az útburkolat létesítési időpont figyelmen kívül hagyásával – elő kell írni, hogy a kopóréteget
- a)³⁵ útburkolat esetén a burkolat teljes szélességében és min. 10 m hosszban, 10 m-nél hosszabb munkaárok esetében teljes szélességben és a hosszirány +50 +50 cm hosszúságban kell a kopóréteget gépi bedolgozással helyreállítani.
 - b) járda esetén a munkaárok tengelyétől mért 2,5 – 2,5 m hosszban és a teljes szélességben, míg az 5,0 m-t meghaladó felbontás esetén (a járda tengely irányában mért) teljes szélességben és a hosszirány +50-50 cm hosszúságban kell helyreállítani,
 - c) a burkolat helyreállításakor az (1) bekezdés c)-d) pontjában előírt követelményeket kell érvényesíteni.
- (3) Hét évnél régebbi útburkolat hosszirányú felbontása esetén:
- a) fő- és gyűjtőutakon, a megbontott teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,
 - b) lakó- és kiszolgáló utakon forgalmi sávban csak egy munkahézag – élvágás – lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni, és a munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől.
 - c) amennyiben a b) pont szerint helyreállítandó felület szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,
 - d) 4,0 m széles, vagy annál keskenyebb megbontott utat, teljes szélességben új kopóréteggel kell ellátni,

³⁴ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

³⁵ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 6. § (1) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

- e) kizárólag a kopóréteg helyreállítása szempontjából a 4 m-t meghaladó útburkolat-szélesség két forgalmi sávú útnak minősül,
 - f) a burkolat helyreállításakor az (1) bekezdés c)-d) pontjában előírt követelményeket kell érvényesíteni.
- (4) Hét évnél régebbi útburkolat keresztirányú felbontása esetén:
- a) az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni.
 - b) a kopóréteget a munkaárok tengelyétől mért 2 – 2 m távolságra, az úttestet a megbontott forgalmi sáv szélességében kell helyreállítani.
 - c) 4,0 m széles, vagy annál keskenyebb megbontott utat, teljes szélességben, a munkaárok tengelyétől mért 2 –2 m távolságra új kopóréteggel kell ellátni.
 - d) amennyiben egy beruházáson belül két útpályára merőleges munka-árok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, akkor a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni.
 - e) a burkolat helyreállításakor (1) bekezdés c)-d) pontjában előírt követelményeket kell érvényesíteni.
- (5) Hét évnél régebbi járdaburkolat felbontása esetén
- a) a burkolat-helyreállítást 3 m szélesség alatt teljes szélességében és hosszúságában, 3 m szélesség fölött hosszirányban nyomvonalasan, keresztirányban teljes szélességében kell helyreállítani.
 - b) Aszfaltburkolatú járda, gyalogút gyalogos átkelőhelynél történő bontása esetén a visszaépítésnél a járda akadálymentesítéséről is gondoskodni kell.
- (6) Az (1) – (5) bekezdés esetén a burkolatok helyreállítása során a beton burkolatalapot a munkaárok szélétől 50 – 50 cm-rel szélesebben kell megépíteni.
- (7)³⁶Az (1)-(5) bekezdés esetén, amennyiben egy beruházáson (felújításon) belül a munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni, gépi bedolgozással.
- (8) ³⁷
- (9)³⁸ Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője az (1) – (8) bekezdésben meghatározott és az egyéb jogszabályi feltételek teljesülése érdekében a közútkezelői hozzájárulást akkor adja ki, ha kérelmező a kérelemhez a közterületbontásokra és azok helyreállítására vonatkozó megfelelő referenciákat tartalmazó nyilatkozatot is csatol. A referencia- nyilatkozatnak hitelt érdemlően kell igazolnia, hogy a kivitelező közműépítésre, út- és közterületbontásokra, valamint azok helyreállítására vonatkozó munkákat – legalább az adott bontással megegyező felületre – szerződés szerűen teljesített.

³⁶ Módosította a 41/2012. (IX. 24.) Ör. 6. § (1) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

³⁷ Hatályon kívül helyezte a 41/2012. (IX.24.) Ör. 14. § a) pontja, hatálytalan 2012. október 1-től.

³⁸ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 6. § (2) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

- (10)³⁹A közterület végleges helyreállítására a szakmunka befejezésétől számított 30 napnál hosszabb határidőt megállapítani nem lehet, ha a bontás lakóutat, gyűjtőutat, vagy egyéb forgalmi szempontból nem jelentős közterületet érint. Ha a bontás első vagy másodrendű főutat érint, a szakmunka befejezésétől számított 15 napnál hosszabb határidőt megállapítani nem lehet.
- (11)⁴⁰Zöldterületek helyreállítására, az előírt pótlási kötelezettségre vonatkozó végleges helyreállítási határidő – amennyiben ez az engedélyezett igénybevételi idő alatt nem teljesíthető – a közútkezelői hozzájárulásban külön kerül rögzítésre, az időjárási körülmények figyelembe vételével.
A végleges helyreállításra megadott határidő a munka műszaki átadásától számított 6 hónapnál hosszabb nem lehet.
- (12)A Közútkezelő a közterület azonnali helyreállítását is előírhatja. A teljesítési határidőket naptári napokon kell meghatározni.
- (13)⁴¹A munkaterület elején és végén az engedélyesnek jól látható helyen, legalább A/3-as méretben tájékoztatótáblát kell kihelyeznie, amelynek tartalmaznia kell a munka jellegét, a várható befejezés időpontját és a kivitelező cég nevét. Abban az esetben, ha ez a tábla nem kerül kihelyezésre a munkavégzés megkezdésekor, a BÍOKOM Nonprofit Kft. – az eredménytelen felszólítást követően – helyezi ki azt az engedélyes költségére.

8. Igénybevételi díjak

- 13. §** (1)⁴²A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – beleértve a közmű hibaelhárítás miatti közút felbontását is – az igénybevételhez szükséges munkaterület után az igénybevétel 1. melléklet szerinti osztályba sorolásától függően, a 2. mellékletben megállapított igénybevételi díjat kell fizetni, mely a közútkezelői hozzájárulásban kerül meghatározásra.
Az igénybevételi díj minimális mértéke 5.000 Ft.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjnak a befizetési határidőre nem teljesítése esetén az engedélyes a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamattal⁴³ növelt díjat köteles megfizetni. Ennek elmaradása esetén a közútkezelő a tárgyi munka műszaki átadás-átvételét megtagadhatja.
- (3) ⁴⁴ ⁴⁵ Az (1) bekezdésben meghatározott díjaktól (alapdíj) eltérő mértékű díjakat kell fizetni az alábbi esetekben:

³⁹ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 6. § (2) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁴⁰ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 6. § (2) bekezdése, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁴¹ Beiktatta a 34/2014. (IX.29.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2014. szeptember 30-tól.

⁴² Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 2. § (1) bekezdése, mely hatályos 2016. június 1-től.

⁴³ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 5. § f) pontja, mely hatályos 2016. június 1-től.

⁴⁴ Hatályon kívül helyezte a 41/2012. (IX.24.) Ör. 14. § b) pontja, hatálytalan 2012. október 1-től.

⁴⁵ Beiktatta a 9/2013. (III.18.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2013. április 1-től.

- a) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet 3. § m) pontjában meghatározott idegenforgalom számára jelentős közút és közterület nem közlekedési célú igénybevétele esetén az alapidíj kétszeresével számolt igénybevételi díjat kell megfizetni.
 - b)⁴⁶ A közút és a közterület teljes lezárásával történő burkolatbontás esetén a díjmeghatározáskor az alapidíj kétszeresével számolt igénybevételi díjat kell megfizetni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidők betartása esetén. Az 5. § (1) bekezdés hatálya alá nem eső, a közút és a közterület teljes lezárásával történő burkolatbontás esetén, valamint abban az esetben, ha a jelzett határidők nem kerülnek betartásra, az alapidíj háromszorosával számolt igénybevételi díjat kell megfizetni.
 - c) Azon út- és közterület burkolat bontások estén, amikor a közműhálózat tulajdonosok és üzemeltetők az 5. § (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesznek eleget, és a megadott határidőig nem jelzik az elvégezni kívánt rekonstrukciós munkát, az alapidíj kétszeresével számolt igénybevételi díjat kell megfizetni.
 - d) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt (június 30.) követően előterjesztett kérelem alapján végzett útfelbontások esetén az alapidíj kétszeresével számolt igénybevételi díjat kell megfizetni.
 - e) A rekonstrukciós munka egyes szakaszaira kiadott közútkezelői hozzájárulásban jelölt kezdési időponttól számított 30 napon túli igénybevétel (munkavégzés és helyreállítás) esetén az alapidíj kétszeresével számolt igénybevételi díjat kell megfizetni.
 - f)⁴⁷ Ha a közterület nem közlekedés célú igénybevétele miatt az igénybevett terület a 15 m²-t nem haladja meg, akkor az alapidíj kétszeresével számolt igénybevételi díjat kell megfizetni.
 - g) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott fizetőparkoló zónákban parkolóhely foglalása esetén az igénybevétel időtartamára parkolóként a rendeletben megszabott óradíj 70%-ával számított összeg fizetendő a 2. mellékletben előírt díjakon felül.
- (4)⁴⁸Nem kell díjat fizetni a közutak burkolatainak fenntartásához kapcsolódó felújításra, építésére vonatkozó, nem közlekedési célú igénybevétel esetén, a műszakilag indokolt időtartamra.
- (5)⁴⁹Nem kell díjat fizetni azon európai uniós pályázaton nyert pénzből finanszírozott kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó közúti, vagy más közterületi burkolatok felbontásáért, ahol a pályázati forrás kedvezményezettje az Önkormányzat.

⁴⁶ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 2. § (2) bekezdése, mely hatályos 2016. június 1-től.

⁴⁷ Hatályon kívül helyezte az f) pont utolsó mondatát a 24/2016. (V.31.) Ör. 6. §-a. Hatálytalan: 2016. június 1-től.

⁴⁸ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁴⁹ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

- (6)⁵⁰Az (5) bekezdés szerinti díjmentesség kizárólag a 10. § és 11. § szerinti kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra szól, és nem érinti a kivitelezőnek e rendeletben és az ennek alapján kiadott kezelői hozzájárulásban a burkolat felbontásával és visszaállításával kapcsolatos kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

9. Útcsatlakozás létesítése és fenntartása

- 14. §**⁵¹(1) A közúthoz csatlakozást létesíteni a 10. § szerinti kiadott közútkezelői hozzájárulás alapján lehet.
- (2) Útcsatlakozás létesítésével okozott kárért történő felelősségre, valamint az útcsatlakozás fenntartására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 40. §-ában, valamint 41. § (1) bekezdésében foglaltak szabályokat kell alkalmazni.

10. Zöldterület felbontása, helyreállítása

- 15. §** (1) Zöldterület igénybevételéhez, felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez a BLOKOM Nonprofit Kft. ⁵² írásbeli hozzájárulása szükséges. A BLOKOM Nonprofit Kft. ⁵³ hozzájárulásában feltételeket írhat elő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.
- (2) Kezelői hozzájárulás nélkül zöldterület abban az esetben bontható fel, ha az alatta levő közmű halasztást nem tűrő kijavítása szükséges. Az igénybevevő köteles a zöldterület kezelőjének – a munka megkezdése előtt, de legalább azzal egyidejűleg – a közterület igénybevételt bejelenteni, és a hozzájárulást megkérni.
- (3)⁵⁴Zöldterület felbontásáért a 2. melléklet szerinti igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek az összege a közútkezelői hozzájárulásban kerül meghatározásra.
- (3a)⁵⁵A (3) bekezdés szerinti díjat nem kell megfizetni azon európai uniós pályázaton nyert pénzből finanszírozott kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó zöldterület felbontásáért, ahol a pályázati forrás kedvezményezettje az Önkormányzat.
- (3b)⁵⁶A (3a) bekezdés szerinti díjmentesség kizárólag az (1) bekezdés szerinti kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra szól, és nem érinti a kivitelezőnek e rendeletben és az abban foglaltak szerint kiadott kezelői hozzájárulásban a zöldterület felbontásával és visszaállításával kapcsolatos kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

⁵⁰ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁵¹ Módosította a 24/2016. (V.31.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2016. június 1-től.

⁵² Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁵³ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁵⁴ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁵⁵ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁵⁶ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

(4)⁵⁷Zöldterületen végzett bontások esetében az engedélyes köteles a munkaárok visszatöltéséről, a rendezett zöldterületek helyreállításáról gondoskodni, melynek minőségét a helyreállítási munkák befejezését követően

- a) gyepfelületek esetében a saját kivitelezésben elvégzett első kaszálásig,
- b) cserjefelületek tekintetében saját kivitelezésben történő fenntartás esetén 1 évig,
- c) fák esetén saját kivitelezésben történő fenntartás esetén 1 évig,
- d) a zöldfelületen történt tereprendezési munkák tekintetében 2 évig köteles fenntartani.

Az a) – d) pontban meghatározott határidők lejártakor, a BLOKOM Nonprofit Kft.⁵⁸ az engedéllyessel közös bejárás keretében egyeztet az átadott területek minőségéről. A helyreállítás megfelelősége esetén az átvétel megtörténik.

Amennyiben a helyreállítás nem megfelelő, a gyepesítést ismételtelen el kell végezni, cserjefelületek esetén a hibás egyedeket pótolni kell. A teljes cserjefelület 30%-ánál nagyobb mértékű pótlási munka esetén engedélyesnek a b) pont szerinti egy éves helyreállítási és fenntartási kötelezettsége a pótlás napjától újra megkezdődik.

Elhalt faegyedek esetén azok pótlása szükséges, és engedélyesnek a c) pont szerinti egy éves helyreállítási és fenntartási kötelezettsége a pótlás napjától újra megkezdődik.

Megsüllyedt nyomvonal esetén a terepszintet helyre kell állítani, füvesíteni kell, ezzel egyidejűleg engedélyesnek az által saját teljesítésben elvégzett első kaszálásig tartó helyreállítási és fenntartási kötelezettsége a füvesítés napjától újra megkezdődik.”

(5) Bontáskor és helyreállításkor gondoskodni kell a fák és a növényzet megóvásáról. Az engedélyes köteles az engedélyezőnek megtéríteni azt a kárt ami a munkavégzés során a munkaterületen a kivágással, vagy átültetéssel nem érintett fás szárú növényekben keletkezett.

(6) Az engedélyes a munkaterületről történt levonulást követő 3 évig a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011.(II.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint felel azon fás szárú növényekért, amelyek részleges, vagy teljes pusztulása bizonyítottan összefüggésben áll az engedélyes munkavégzésével

11. Közműnyilvántartás

16. § (1)⁵⁹A közterületbontás során, így a közműépítéskor lefedetett földalatti vezetékeket – visszatöltés előtt – be kell mérni. A beméréssel kapott dokumentumok elhelyezése kapcsán Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közműnyilvántartásról szóló 66/2002. (XI.20.) önkormányzati rendeletének 6. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

⁵⁷ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁵⁸ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2015. november 4-től.

⁵⁹ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

- (2)⁶⁰Az (1) bekezdés szerinti eljárás megtörténtét a közműnyilvántartást vezető hatóság felé igazolni kell.
- (3) A közműbemérés költségei az engedélyest terhelik, ide értve a főhálózatba magánszemélyek által történő rácsatlakozását is.

12. Közterületbontások és a közúton folyó munkák ellenőrzése

- 17. §** (1) A jogosult köteles a végleges helyreállítás megtörténtét a közútkezelőnek bejelenteni.
- (2)⁶¹A Közútkezelő ellenőrzi a kivitelezés helyszínén tartott, jóváhagyott forgalomtechnikai tervek alapján a forgalomtechnikai előírások betartását, a közúti jelzések elhelyezését, továbbá a közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírások betartását.
- A kihelyezett forgalomszabályozási eszközök hiánya esetén a Közútkezelő – az engedélyes költségére – a megfelelő jelzéseket jogosult kihelyezni.
- (3) A Közútkezelő – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül is – ellenőrzi a közútkezelői⁶² hozzájárulás egyéb előírásainak betartását.
- (4)⁶³ A tervezett munkák kivitelezése során a közútkezelői hozzájárulást és a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet a kivitelezés helyszínén kell tartani, és az ellenőrző szervek kérésére fel kell mutatni.
- (5) A köz- és útterületekre vonatkozó közútkezelői hozzájárulások⁶⁴ meglétét a Pécsi Közterület-felügyelet is ellenőrzi.

13. Szabálysértési rendelkezések⁶⁵

18. §⁶⁶

14. Záró rendelkezések

- 19. §** (1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet
- a) 3. § v) és w) pontja,
 - b) 5. § (2) bekezdés o) pontjában a „vagy az alatta fekvő közművezeték építése, felújítása, hibaelhárítása céljából történő igénybevétele” szövegrész,
 - c) 12. § (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) bekezdése,
 - d) 3. melléklete.

⁶⁰ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁶¹ Módosította a 41/2012. (IX. 24.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁶² Módosította a 24/2016. (V.31.)) Ör. 5. § c) pontja mely hatályos 2016. június 1-től.

⁶³ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁶⁴ Módosította a 24./2016. (V.31.) Ör. 5. § g) pontja, mely hatályos 2016. június 1-től.

⁶⁵ Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI.1.) Ör. 38. § v) pontja. Hatálytalan 2012. június 1. 10 órától.

⁶⁶ Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI.1.) Ör. 38. § v) pontja. Hatálytalan 2012. június 1. 10 órától.

- (3)⁶⁷E rendeletnek a Közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.) megállapított 2. § g) pontját, 5. §-át, 6. § (1) bekezdését, 7. § (3) és (4) bekezdését, 9. §-át, 12. § (1) bekezdés a) pontját, 12. § (2) bekezdés a) pontját, a 12. § (7),(9),(10),(11) bekezdését, a 15. § (3), (4) bekezdését, a 16. § (1), (2) bekezdését, a 17. § (2) és (4) bekezdését, 1. mellékletét és 2. mellékletének 2. pontját a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
- (4)⁶⁸E rendeletnek a Közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. (III.18.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.1) megállapított 9. § (4) bekezdését, 12. § (1) bekezdését, a 13. § (3) bekezdését a Rend.1 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
- (5)⁶⁹E rendeletnek a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.2) módosított 13. § (4) bekezdését, újonnan beiktatott 13. § (5) és (6) bekezdését, 15. § (3a) és (3b) bekezdését a Rend.2 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
- (6)⁷⁰ E rendeletnek a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2016. (V.31.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.3) módosított 9. § (3) bekezdését, 13. § (1) bekezdését és (3) bekezdés b) pontját, 14. §-át, továbbá az újonnan beiktatott 9. § (5) bekezdését a Rend.3 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

15. Jogharmonizációs záradék

- 20. §** Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lovász István s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2012. március 22-i ülésén.

Kihirdetve 2012. március hó 23. napján.

⁶⁷ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁶⁸ Kiegészítette a 9/2013. (III.18.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2013 április 1-től.

⁶⁹ Módosította a 34/2015. (XI.3.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2015. november 4.-től.

⁷⁰ Beiktatta a 24/2016. (V.31.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2016. június 1-től.

1. melléklet a 16/2012. (III.23.) önkormányzati rendelethez

	A
1.	Pécs Város önkormányzati közútjainak és egyéb közlekedési közterületeinek osztályba sorolása
2.	I. elsőrendű főutak
3.	I/1. városközponti szakasz
4.	Rákóczi út
5.	I/2. egyéb területen a felső szakaszok
6.	Hungária u.
7.	Megyeri út a Tüzér u. és a Keszüi út között
8.	Nagy I. út a Keszüi út és a Maléter P. út között
9.	Szigeti út
10.	Tüzér u.
11.	II. másodrendű főutak
12.	II/1. városközponti szakaszok
13.	Alsóhavi és Márton utca busszal járt szakasza
14.	Aradi vértanúk útja
15.	Árpád híd összekötő ágai
16.	Bajcsy-Zsilinszky u.
17.	Indóház tér
18.	Ipar u.
19.	Kálvária u.
20.	Kálvin u.
21.	Klimó Gy. u.
22.	Lánc u.
23.	Nagy Lajos u.
24.	Szabadság út
25.	Vasút u.
26.	II/2. egyéb területen fekvő szakaszok
27.	Ady E. u.
28.	Aidinger J. út
29.	Alkotmány útja Édesanyák útja és Petőfi S. u. közti szakasza
30.	Demokrácia u.
31.	Engel J. u.
32.	Esztergár L. u.
33.	Hársfa út
34.	Hunyadi J. út az Aradi vértanúk útjától északra
35.	Ifjúság útja
36.	Kodály Z. u.
37.	Málomi út
38.	Mártírok útja
39.	Nagy Imre út a Malomvölgyi út és Aidinger J. út között
40.	Páfrány u. a Nendtvich A. út és Esztergár L. u. között
41.	Pellérdi út
42.	Petőfi S. u. a Kodály Z. u. és József A. út között
43.	Rácvárosi út
44.	Rókus u., Sztárai M. út
45.	Táncsics M. u.
46.	Tüskésréti út (régi neve Déli ipari út)
47.	Veress E. u.

48.	III. Gyűjtőutak
49.	III/1. városközponti szakaszok
50.	Bacsó B. út
51.	Felső-malom u.
52.	Fürdő u.
53.	Hal tér
54.	Hunyadi J. út a Széchenyi tér és Aradi vértanúk útja között
55.	Jókai tér
56.	Jókai u. (Vasút u. – Rákóczi út között) ⁷¹
57.	Király u. a Felsőmalom u. és a Búza tér között
58.	Kossuth tér
59.	Légszeszgyár u. a Rákóczi út és a vasút között
60.	Majorossy I. u. az Ágoston tér és a Király u. között
61.	Munkácsy M. u. a Széchenyi tér és a Fürdő u. között
62.	Somogyi B. u.
63.	Széchenyi tér
64.	Vargha D. u.
65.	Zólyom u.
66.	III/2. egyéb területen fekvő szakaszok
67.	Alkony u.
68.	Alsó u.
69.	Angster J. u.
70.	Árnyas út
71.	Bálicsi út
72.	Bárány u. autóbuszjal járt szakasza
73.	Basamalom út
74.	Bencze J. u.
75.	Bethlen G. u.
76.	Bittner A. út
77.	Bittner A. utat a Gödör u.-val összekötő út
78.	Bor u. autóbuszjal járt szakasza
79.	Búzakalász u.
80.	Damjanich u. autóbuszjal járt szakasza
81.	Diófa út
82.	Donátusi út
83.	Dömörkapui út
84.	Édesanyák útja
85.	Edison út
86.	Edison út és a Kanizsai D. út közötti út
87.	Építők útja
88.	Északmegyer dűlő
89.	Eszék u.
90.	Faiskola utca
91.	Fábián B. u.
92.	Felső u., Felsővámház u.
93.	Fő u. autóbuszjal járt szakasza
94.	Fő u. és Nyugati Ipari út közötti út
95.	Fülemüle u.
96.	Havihegyi út

⁷¹ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

97.	Hősök tere
98.	Illyés Gy. út
99.	Jurisics M. u.
100.	Káposztásvölgyi út autóbusszal járt szakasza
101.	Málics Ottó u.
102.	Kemény Zs. u.
103.	Kénes út
104.	Keszűi út
105.	Koksz u. autóbusszal járt szakasza
106.	Kolónia u.
107.	Kolozsvár u.
108.	Kórház tér
109.	Kovács Béla utca
110.	Közraktár u. a vasút és a Megyeri út között
111.	Lámpásvölgyi u.
112.	Légszeszgyár u. a vasút és a Tüskésréti út között
113.	Magaslati út
114.	Wass A. út
115.	Mázsaház u.
116.	Megyeri út az Athinay út és Tüzér u. között
117.	Móra F. u.
118.	Nagyárpádi út
119.	Nagydeindoli u.
120.	Nagykozári út
121.	Nagypostavölgyi út
122.	Németh B. u.
123.	Nyár u. autóbusszal járt szakasza
124.	Nyugati Ipari út
125.	Őrs utca
126.	Páfrány utca az Esztergár L. út és Veress E. u. között
127.	Patak u. (hibásan Kovács B. u.)
128.	Pécsbányatelepi út
129.	Petőfi S. út a József A. út és a Kolozsvár u. között
130.	Postavölgyi út a Kanizsai D. úti és a Nagypostavölgyi út között
131.	Rákos L. u.
132.	Rét u.
133.	Surányi M. u.
134.	Szabadságharc u. autóbusszal járt szakasza
135.	Szabolcsi út
136.	Szántó Kovács J. u.
137.	Székely B. út
138.	Szövetkezet u.
139.	Tettye tér
140.	Tettye u.
141.	Tildy Z. u.
142.	Vadász u.
143.	Verseny u.
144.	Ybl M. u.
145.	a más útkategóriák közt nem szereplő buszfordulók
146.	IV. kiszolgáló és lakóutak
147.	IV/1. városközponti szakaszok

148.	Anna u.
149.	Apáca u.
150.	Bástya u.
151.	Batthyány K. u.
152.	Bercsényi u.
153.	Béri Balogh Ádám u. ⁷²
154.	Boltív köz
155.	Citrom u.
156.	Ciszterci köz
157.	Czinderi u.
158.	Dischka Gy. u.
159.	Dohány u.
160.	Egyetem u.
161.	Eötvös J. u.
162.	Esze T. u.
163.	Ferencesek utcája
164.	Flórián tér
165.	Fürdő utca ⁷³
166.	Gábor u.
167.	Gizella u.
168.	Goldmark K. u.
169.	Irgalmasok útja ⁷⁴
170.	Janus Pannonius u.
171.	János u.
172.	Jogász u.
173.	Jókai u. (Rákóczi út – Jókai tér közötti szakasz) ⁷⁵
174.	József u.
175.	Káptalan u.
176.	Kaffka M. u.
177.	Kazinczy F. u.
178.	Király u.
179.	Kis Flórián u.
180.	Kisfaludy S. u.
181.	Koller J. u.
182.	Lenke u.
183.	Lokomotív u
184.	Liszt F. u.
185.	Lyceum u. ⁷⁶
186.	Majorossy I. u., Király u. és az Ágoston tér között
187.	Mária u.
188.	Mátyás király u.
189.	Megye köz ⁷⁷
190.	Megye u.
191.	Móricz Zs. tér
192.	Móricz Zs. u.

⁷² Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁷³ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁷⁴ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁷⁵ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁷⁶ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁷⁷ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

193.	Munkácsy M. u.
194.	Nagy Flórián u.
195.	Nagy Lajos u. ⁷⁸
196.	Papnövelde köz ⁷⁹
197.	Papnövelde u.
198.	Perczel M. u.
199.	Piac tér ⁸⁰
200.	Szentágothai János sétány ⁸¹
201.	Szent István tér
202.	Szent Mór u.
203.	Szepesy Ignác u. ⁸²
204.	Színház tér
205.	Teréz u.
206.	Tímár u.
207.	Toldi M. u.
208.	Várady A. u.
209.	Városház köz
210.	Vasvári P. u.
211.	Vörösmarty M. u.
212.	Zrínyi M. u.
213.	Zsinkó I. u.
214.	a Jókai u. – Rákóczi út – Bajcsy-Zsilinszky u. - Nagy Lajos király útja közötti tömbbelső útjai
215.	a Nagy Lajos király útjától délre fekvő kiszolgáló utak
216.	a Szabadság u. – Rákóczi út – Jókai u. - Nagy Lajos király útja közötti tömbbelső útjai
217.	IV/2. egyéb területen fekvő szakaszok
218.	V. külterületi utak és kerékpárutak
219.	VI. Zöldterületek, járda

⁷⁸ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁷⁹ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁸⁰ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁸¹ Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁸² Kiegészítette a 41/2012. (IX.24.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

1.)

	A	B
1.	Közterületek és közutak burkolatfelbontásának igénybevételi díjai	alapdíjak (ÁFÁ-val)
2.	I. elsőrendű főutak	
3.	I/1. városközponti szakasz	565 Ft/m ² /nap
4.	I/2. egyéb területen felső szakaszok	286 Ft/m ² /nap
5.	II. másodrendű főutak	
6.	II/1. városközponti szakasz	286 Ft/m ² /nap
7.	II/2. egyéb területen felső szakaszok	152 Ft/m ² /nap
8.	III. Gyűjtőutak	
9.	III/1. városközponti szakaszok	152 Ft/m ² /nap
10.	III/2. egyéb területen fekvő szakaszok	81 Ft/m ² /nap
11.	IV. kiszolgáló és lakóutak	
12.	IV/1. városközponti szakaszok	63,5 Ft/m ² /nap
13.	IV/2. egyéb területen fekvő szakaszok	37 Ft/m ² /nap
14.	I-IV. kategóriában nem szereplő, gépkocsik közlekedésére alkalmas utak	37Ft/m ² /nap
15.	V. külterületi utak és kerékpárutak	37 Ft/m ² /nap
16.	VI. Zöldterületek, járda	37 Ft/m ² /nap
17.	VII. Úttest alatti átvezetés (burkolat megbontása nélkül)	
18.	6 m szélességig	3.810 Ft/helyszín
19.	6 m feletti szélesség	6.350 Ft/helyszín

2.)^{83 84}

⁸³ Módosította a 41/2012. (IX.24.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2012. október 1-től.

⁸⁴ Hatályon kívül helyezte a 9/2013. (III.18.) Ör. 5. §-a, hatálytalan 2013. április 1-től.